

RISCO DE INCÊNDIO? SAIBA O QUE PODE FAZER PARA EVITAR

Todos os anos, o país é assolado por esta catástrofe, especialmente no verão, e a dificuldade de resposta é evidente. Com início do verão a 21 de junho, o clima quente e seco desta estação contribui não só para o aumento dos fogos como para a sua rápida propagação. Porém, não é só a sua frequência e dimensão que levanta preocupações, mas os efeitos arrasadores que pode trazer consigo ao

atingir a população e os seus respetivos bens.

Em 2018, a maioria (74%) dos incêndios teve mão humana e, destes, muitos (53%) ocorreram por negligência dos indivíduos, informa o ICNF e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A prevenção deve ser, deste modo, a principal aposta do país e dos seus habitantes na luta contra este flagelo. Por esse motivo, a Ageas Seguros reu-

niu alguns cuidados a ter de forma a reduzir os potenciais impactos de fogos florestais (isto é, que incidem sobre vegetação) na sua propriedade. Tudo começa com uma boa organização. Como primeiro passo, é fundamental ter definido várias rotas de saída, um contacto e ponto de encontro fora da zona de perigo, um kit de evacuação (estojo de primeiros socorros, água e comida não perecível e me-

dicamentos habituais) e reunido alguns elementos como produtos de higiene pessoal e uma muda de roupa, rádio, lanterna, pilhas e apito, bem como dinheiro e uma lista com o registo dos telefones de familiares.

Já para evitar ter de vir a passar por este momento assustador e limitar os riscos da ocorrência, são acentuadas algumas medidas preventivas em:

ESTÁ PREPARADO PARA A ÉPOCA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS?

Edifício	Limpar os telhados, caleiras e algerozes de folhas secas, ervas mortas e outros detritos inflamáveis;	<input type="checkbox"/>
	Substituir ou reparar telhas soltas ou ausentes de forma a prevenir a penetração de fagulhas;	<input type="checkbox"/>
	Instalar proteções nas aberturas de passagem de ar e nos beirais de forma a evitar a entrada de fagulhas;	<input type="checkbox"/>
	Limpar os detritos dos alpendres e varandas de forma a reduzir ignições;	<input type="checkbox"/>
	Reparar ou substituir vidros e janelas partidas;	<input type="checkbox"/>
	Proteger as áreas sob os passadiços ou outras estruturas de forma a evitar a acumulação de materiais combustíveis;	<input type="checkbox"/>
	Afastar das paredes exteriores matérias combustíveis como lenha, folhas secas, plantas e ervas mortas;	<input type="checkbox"/>
Zona Envolvente	Criar área pavimentada em volta do edifício com cerca de 2 m;	<input type="checkbox"/>
	Manter área livre em volta do edifício com cerca de 10 m sem materiais facilmente inflamáveis;	<input type="checkbox"/>
	Limpar folhas secas, ervas e vegetação morta, canas, silvas ou sebes em volta do edifício;	<input type="checkbox"/>
	Efetuar o desrame das árvores;	<input type="checkbox"/>
	A distância entre copas é superior a 4 m;	<input type="checkbox"/>
	A distância entre a copa e o edifício é superior a 5 m;	<input type="checkbox"/>
	Acumulados de lenha, excedente da exploração agrícola e florestal e outras substâncias combustíveis devem ficar a mais de 50 m de distância do edifício.	<input type="checkbox"/>